




MARUSHO

magnum 500

PARTS CATALOGUE




U.S. MARUSHO CORP



MAGNUM 500 TYPE

PARTS CATALOGUE



U.S.MARUSHO CORP

**8588 WASHINGTON BLVD.
CULVER CITY, CALIFORNIA**

Marusho Magnum 500 Parts Catalog

This manual consists of files **500parts-1.pdf** through **500parts-5.pdf**. Publication date is December 27, 2000. It is available from the Marusho/Lilac Motorcycle Register Web site (address below).

The pages are 8.25 x 11 inches and are meant to be readily printable on either US Letter or A4 paper. The original publication was printed on paper 7.1" x 10". In this presentation the large border is 7.5" x 10". There are sufficient margins, using either paper stock, to bind or punch the publication.

Copyright Notice: This catalog is not copyrighted, but this presentation *is*. You may freely distribute, reproduce or sell it if you retain all the pages, including this notice. Copyright © by Ralph Walker, 2000.

Technical Notes: Using Photoshop 5.5, all pages of an original manual were scanned on a Relisys 9624 scanner at 600dpi in grayscale, except for the covers, which were scanned in color. The entire publication was divided into 55 blocks of either text or illustrations. Contrast was increased in the text blocks, which were then converted to bitmap (black and white) and cleaned up. Illustrations were blurred using a gaussian blur filter at 1.8 to remove screening (dot patterns). Illustrations were then cropped, contrast and brightness were increased (to eliminate the gray background of the originals) and the images were cleaned up. An 8-pixel-wide black border was added.

PageMaker 6.52 was used to assemble the text and illustration files into the final publication, which was then exported using Acrobat Distiller 3. In the distributed version the illustrations were reduced to 150dpi and compressed using a JPEG low quality setting, and the bitmap text was reduced to 300dpi and JPEG low. A minimum requirement of Adobe Acrobat Reader 2.1 was selected, though it is highly recommended that the reader use version 4 or higher since the program is free.

It is the editor's opinion that this is the lowest quality presentation which can be comfortably used to identify parts and in which the Japanese subtext can still be read. A somewhat higher quality copy, printed directly from the 600dpi PageMaker files, can be purchased from the editor.

Marusho/Lilac Motorcycle Register

Ralph Walker

1542 North Jefferson Street

Arlington Virginia 22205

USA

(703) 237-0859

e-mail: *marusho@erols.com*

Web site: <http://www.geocities.com/marusholilac>

CONTENTS

CHASSIS

• FRAME	1
• BEVEL CASE & REAR FORK	2
• FRONT FORK	4
• WHEEL.....	6
• BRAKE & STAND	8
• REAR CUSHION & HANDLE	10
• CHASSI'S ELECTRICITY	12
• EQUIPAGE (1)	14
• EQUIPAGE (2)	16

ENGINE


• CRANK CASE	18
• CRANK SHAFT & CAM SHAFT	20
• CLUTCH	22
• CYLINDER & CYLINDER HEAD	23
• TRANSMISSION	25
• CARBURETTER & AIR CLEANER	28
• ENGINE'S ELECTRICITY	29

Editor's Note: Lilac parts manuals have a 'Common' column. In this column you *may* find notations about interchangeability with other models. These are by no means inclusive and are not accurate for all variations within a model. In this publication you will see references to model 'F3', which is the 300cc MF-39 (and also the 250cc LS-38), and to model 'L8', which is the 250cc LS-18/2, particularly in the transmission. However most of the parts which are common to the 'L8' are also common to the 'E1', which was the earlier designation for the LS-18/1 drivetrain. A final caution: While this publication is intended to cover the 1966 Magnum, most of the illustrations are of parts from the 1965 ST. While these, and even many of the 1967 Electra parts, are interchangeable, do exercise caution when relying on this information.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

MARUSHO MAGNUM 500 TYPE

ENGINE			VECHICLE & CHASSIS	
Type	4 Stroke Opposed	twin O.H.V	Overall length	2105 mm
Bore & Stroke	68mm×68mm		Overall width	755 mm
Displacement	493 cc		Overall height	985 mm
Compression ratio	9.6 : 1		Wheel base	1400 mm
Bhp & rpm	40 at 7,000		Ground clearance	130 mm
Carburetion	(2) MIKUNI VM28		Caster	63°
Oil System	wet sump, gear pump		Trail	93 mm
Oil Capacity	2ℓ		Gross weight	188 kg
POWER TRANSMISSION			Suspension (front)	telescopic fork
Clutch type	Single dry plate		Suspension (rear)	swing arm
Primary drive	Direct		Tire size (front)	3.25-18
Final drive	Shaft &		Tire size (rear)	3.50-18
	Spiral bevel gears		Tire pressure (front)	2.0 kg/cm²
Transmission	Forward 4-Speed		Tire pressure (rear)	2.2 kg/cm²
	Constant mesh		Fuel tank capacity	15ℓ
Gear ratio (Overall : 1)	4th	5.12	BULBS	
	3rd	6.73	Head lamp	12 V 35/25W
	2nd	8.95	Tail lamp	12 V 8 W
	1st	13.8	Stop lamp	12 V 25 W
ELECTRICAL SYSTEM			Speedometer lamp	12 V 3 W
Ignition	Battery & coil		Pilot lamp	12 V 3 W
Ignition timing	5° BTDC (30° at full advance)		ABILITY	
Breaker point gap	0.3mm~0.4mm		Max top speed	100 MPH
Spark plug	NGK BC 64EW		Climbing ability	24°30'
Spark plug gap	0.6mm~0.7mm		Fuel consumption	40 km/l at 60 km/h
Battery	MBN-3-12			




**OPPOSED TWIN ENGINE
SHAFT DRIVE**



FRAME RELATIONS

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty Req'd	Common
1	F ₉ -900	Frame Body Complete フレーム	1	
2	150	Rear Fender Complete リヤ フェンダー	1	
3	151A	Engine Tighten Bolt (Front) エンヂン 締付 ボルト (F)	1	
4	151B	Engine Tighten Bolt (Rear) エンヂン 締付 ボルト (R)	1	
5	152	Rear Fender Tighten Bolt リヤ フェンダー 締付 ボルト	2	F ₃
6	153	Engine Hanger エンヂン ハンガー	1	
7	154	Engine Hanger Plate エンヂン ハンガー プレート	1	
8	155	Engine Hanger Collar エンヂン ハンガー カラー	1	
9	156	Engine Tighten Collar エンヂン 締付 カラー	2	
10	157	Clutch Wire Support クラッチ ワイヤー サポート	1	
11	158	Engine Tighten Nut エンヂン 締付 ナット	4	
12	159	Rear Fender Tighten Washer リヤ フェンダー 締付 ワッシャー	2	F ₃
13	160	Engine Buffer Rubber エンヂン 防振 ゴム	1	
14	161	Engine Hanger Washer 防振ゴム ワッシャー	2	
15	162	Self-Locking Nut 回り止メ ナット	1	
16		Hexagon Head Bolt 8×45 六角 ボルト	1	
17		Hexagon Head Bolt 8×30	1	
18		Hexagon Head Bolt 8×20	2	
19		Hexagon Nut M10 六角 ナット	2	
20		Hexagon Nut M8	1	
21		Flat Washer 8φ 平 ワッシャー	1	
22		Spring Washer 12φ スプリング ワッシャー	4	




BEVEL CASE & REAR FORK RELATIONS (1)

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty Req'd	Common
1	F ₉ -600	Bevel Case	1	
2	601	Bevel Case Panel	1	
3	602	Bevel Case Packing	1	F ₃
4	603	Spiral Bevel Gear	1	
5	604	Spiral Pinion Gear	1	
6	605	Bevel Gear Adjust Shim	Properly	F ₃
7	606	Bevel Gear Shaft	1	F ₃
8	607	Pinion Gear Adjust Shim (A)	Properly	F ₃
9	608	Pinion Gear Adjust Shim (B)	Properly	F ₃
10	609	Pinion Gear Bearing Outer Collar	1	F ₃
11	610	Pinion Gear Bearing Inner Collar	1	F ₃
12	611	Bearing Check	1	F ₃
13	612	Joint Yoke	1	F ₃
14	613	Pinion Gear Tighten Nut	1	F ₃
15	614	Suspension Tighten Bolt	1	F ₃
16	615	Suspension Tighten Bolt Lock Plate	1	F ₃
17	616	Oil Cock	1	F ₃
18	617	Oil Level Bolt	1	F ₃
19	618	Oil Cock "O" Ring	1	F ₃
20	621	Joint Pin	1	F ₃

BEVEL CASE & REAR FORK RELATIONS (2)

Ref.No.	Part.No.	Part Name	Qty Req'd	Common
21	F ₉ -622	Joint Metal ジョイント メタル	2	F ₃
22	623	Joint Rubber ジョイント ラバー	1	F ₃
23	624	Joint Rubber Knock Ring ジョイント ラバー ノック リング	6	F ₃
24	625	Propeller Shaft Complete プロペラ シャフト	1	
25	626	Bevel Case Tighten Bolt ベル ケース 締付 ボルト	4	F ₃
26	627	Oil Drain Bolt オイル ドレン ボルト	1	F ₃
27	628	15¢ Rubber Plug 15¢ ゴム ピン	1	F ₃
28	630	Rear Fork Complete リヤ フォーク	1	
29	638	Pivot Shaft ピボット シャフト	1	F ₃
30	639	Pivot Nut ピボット ナット	2	F ₃
31	640	Pivot Washer ピボット ワッシャー	2	F ₃
32	641	Rear Fork Rubber Plug リヤ フォーク ゴム 植	1	F ₃
33	642	Rear Fork Pivot Collar リヤ フォーク ピボット カラー	1	F ₃
34	643	Rear Fork Rubber Bushing リヤ フォーク ゴム ブッシュ	2	F ₃
35		Aluminium Washer 8¢ アルミ ワッシャー	1	
36		Aluminium Washer 6¢ アルミ ワッシャー	1	
37		Bearing 60BC1285 ベアリング	1	
38		Bearing 4205	1	
39		Bearing 30303	1	
40		Bearing 30204	1	
41		Bearing 6201	1	
42		Oil Seal 607510 オイル シール	1	
43		Oil Seal 27408	1	
44		Oil Seal 25408	1	
45		Oil Seal 163810	1	
46		Hexgon Head Bolt 6×20 六 角 ボルト	8	
47		Hexgon Head Bolt 6×10	1	
48		Spring Washer 12¢ スプリング ワッシャー	2	
49		Spring Washer 10¢ スプリング ワッシャー	4	
50		Toothed Lock Washer 6¢ 歯付 ワッシャー	9	
51		Grease Nipple (Direct Type) ¼" グリース ニップル	1	




FRONT FORK RELATIONS (1)

Ref.No.	Part.No.	Part Name	Qty Req'd	Common
1	F ₉ -202	Fork Cover Complete (Left) フォーク カバー (左)	1	F ₃
2	203	Fork Cover Complete (Right) フォーク カバー (右)	1	F ₃
3	204	Fork Cover Guide フォーク カバー ガイド	2	F ₃
4	205	Fork Cover Push Rubber フォーク カバー ブッシュ ゴム	2	F ₃
5	206	Fork Cover Cap フォーク カバー キャップ	2	F ₃
6	207	Fork Crown Complete フォーク クラウン	1	F ₃
7	209	Dash Plate ダッシュ 板	1	F ₃
8	210	Fork Spring Seat (Upper) フォーク スプリング シート (上)	2	F ₃
9	211	Fork Tighten Bolt フォーク 締付 ボルト	2	F ₃
10	213	Fork Crown tighten Bolt フォーク クラウン 締付 ボルト	2	F ₃
11	214	Head Cap for Dust Defence ヘッド 防塵 キャップ	1	F ₃
12	215	Dash Plate Tighten Washer ダッシュ 板 締付 ワッシャー	2	F ₃
13	216	Dash Plate Tighten Nut ダッシュ 板 締付 ナット	1	F ₃
14	217	Head Nut ヘッド 小物締付ナット	1	F ₃
15	218	Head Circular Metal 玉 盤	2	F ₃
16	219	Head Circular Metal Check 玉 押	2	F ₃
17	220	1/4" Steel Ball 1/4" 鋼球	38	F ₃
18	221	Steering Damp Adjuster Complete ステアリング ダンパー アジャスター	1	F ₃
19	223	Small Hexagon Head Bolt 8mm 小型 六角 ボルト 8mm	2	F ₃
20	224	Friction Adjuster Complete フリクション アジャスター	1	F ₃

FRONT FORK RELATIONS (2)

Ref.No.	Part.No.	Part Name	Qty Req'd	Common
21	F9-227	Friction Damper Complete フリクション ダンパー	1	F ₃
22	230	Friction Plate (Under) フリクション ブレート (下)	1	F ₃
23	233	Friction Plate (Upper) フリクション ブレート (上)	1	F ₃
24	234	Friction Adjuster Lock フリクション アジャスター ロック	1	F ₃
25	235	Steering Damp Rubber ステアリング ダンパー ゴム	2	F ₃
26	236	Damp Rubber Cap ダンパー ゴム キャップ	2	F ₃
27	237	Friction Plate Tighten Bolt フリクション ブレート セットボルト	1	F ₃
28	240	Front Fender Complete フロント フェンダー	1	F ₃
29	241	Cable Holder ケーブル ホルダー	2	F ₃
30	246 A	Outer Tube Complete (Left) アウター チューブ (左)	1	F ₃
31	246 B	Outer Tube Complete (Right) アウター チューブ (右)	1	F ₃
32	247	Inner Tube Complete インナー チューブ コンプリート	2	F ₃
33	250	Outer Tube Nut アウター チューブ ナット	2	F ₃
34	260	Snap Ring スナップ リング	2	F ₃
35	261	Slide Metal スライド メタル	2	F ₃
36	262	"O" Ring 34.5×40.5×3φ "O" リング	2	F ₃
37	263	Oil Seal 324412 オイル シール	2	F ₃
38	252	Fork Spring フォーク スプリング	2	
39	255	Fork Spring Seat (Under) フォーク スプリング シート (下)	2	F ₃
40	257	Rubber Packing 6φ ゴム パッキン	2	F ₃
41	253	"O" Ring Packing "O" リング ハッキン	2	F ₃
42	949	Handle Lock Complete ハンドル ロック	1	
43		Hexgon Head Bolt 8×15 六角 ボルト	4	
44		Hexgon Head Bolt 8×12 六角 ボルト	2	
45		Cylinder Head Screw 6×10 中 小 ネジ	2	
46		Flush Head Screw 6×10 皿 小 ネジ	2	
47		Hexgon Nut M10 六角 ナット	1	
48		Hexgon Nut M6 六角 ナット	2	
49		Spring Washer 10φ スプリング ワッシャー	1	
50		Spring Washer 8φ スプリング ワッシャー	10	
51		Spring Washer 6φ スプリング ワッシャー	2	
52		Cotter Pin 2φ×15 割 ピン	1	




WHEEL RELATIONS (1)

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty Req'd	Common
1 ... F ₉ -500	Front Hub Drum	フロント ハブ ドラム	1	
2 ... 501	Rear Hub Drum	リア ハブ ドラム	1	
3 ... 502	Drum Cover	ドラム カバー	2	F ₃
4 ... 503	Drum Cover Knock Ring	ドラム カバー ノック リング	2	F ₃
5 ... 504	Spoke 9×127 (With Seat and Nipple)	スパーコク (シート ニップル付)	72	
6 ... 507	Front Rim 1.85B-18	フロント リム	1	
7 ... 508	Rear Rim 1.85B-18	リア リム	1	F ₃
8 ... 509	Front Tire 3.25×18-4P	フロント タイヤ	1	
9 ... 510	Rear Tire 3.50×18-4P	リア タイヤ	1	
10 ... 511	Tube 3.25/3.50-18	チューブ	2	
11 ... 512	Flap	フラップ	2	
12 ... 513	Outer Collar (Front)	アウター カラー (F)	2	F ₃
13 ... 514	Inner Collar (Rear)	インナー カラー (R)	1	
14 ... 515	Inner Collar (Front)	インナー カラー (F)	1	
15 ... 516	Wheel Clutch Gear	ホイール クラッチ ギヤー	1	F ₃
16 ... 517	Clutch Gear Tighten Bolt	クラッチ ギヤー 締付ボルト	8	F ₃
17 ... 518	Clutch Gear Knock Washer	クラッチ ギヤー ノック ワッシャー	1	F ₃
18 ... 519	Front Shaft	フロント シャフト	1	F ₃
19 ... 520	14mm Nut	14mm ナット	3	F ₃
20 ... 521	Rear Shaft	リア シャフト	1	

WHEEL RELATIONS (2)

Ref.No.	Part.No.	Part Name	Qty Req'd	Common
21...	F9-522.....	Rear Shaft Washer リヤ シャフト ワッシャー	1	F ₃
22...	523.....	Rear Hub Cap リヤ ハブ キャップ	1	
23...	524.....	Rear Shaft Collar リヤ シャフト カラー	1	
24...	525.....	Outer Collar (Rear) アウター カラー (R)	1	
25.....	Bearing 6204 ベアリング	3	
26.....	Bearing 6004	2	
27.....	Oil Seal 28477 オイル シール	3	




BRAKE & STAND RELATIONS (1)

Ref.No.	Part.No.	Part Name	Qty Req'd	Common
1 ... F ₉ - 700.....	Front Brake Panel	フロント ブレーキ パネル	1	
2 ... 701.....	Front Pivot Pin	フロント ピボット ピン	1	F ₃
3 ... 702.....	Front Brake Cam	フロント ブレーキ カム	1	F ₃
4 ... 703.....	Front Brake Arm	フロント ブレーキ アーム	1	F ₃
5 ... 704.....	Brake Shoe Complete	ブレーキ シュー	4	F ₃
6 ... 705.....	Brake Shoe Spring	ブレーキ シュー スプリング	4	F ₃
7 ... 706.....	Rear Pivot Pin	リヤー ピボット ピン	1	F ₃
8 ... 707.....	Rear Brake Cam	リヤー ブレーキ カム	1	F ₃
9 ... 708.....	Rear Brake Arm	リヤー ブレーキ アーム	1	F ₃
10 ... 709.....	Front Panel Stopper	フロント パネル スtopper	1	F ₃
11 ... 710.....	Front Brake Shoe Washer	フロント ブレーキ シュー ワッシャー	1	F ₃
12 ... 711.....	Brake Shoe Spacer	ブレーキ シュー スペーサー	4	F ₃
13 ... 713.....	Brake Pedal	ブレーキ ペダル	1	F ₃
14 ... 714.....	Brake Pedal Washer	ブレーキ ペダル ワッシャー	2	F ₃
15 ... 715.....	Brake Pedal Stopper	ブレーキ ペダル スtopper	1	F ₃
16 ... 716.....	Brake Pedal Spring	ブレーキ ペダル スプリング	1	F ₃
17 ... 717.....	Brake Rod	ブレーキ ロッド	1	F ₃
18 ... 718.....	Brake Rod Spring	ブレーキ ロッド スプリング	1	F ₃
19 ... 720.....	Rear Brake Adjust Nut	リヤー ブレーキ アジャスト ナット	1	F ₃
20 ... 721.....	Brake Rod Joint	ブレーキ ロッド ジョイント	1	F ₃

BRAKE & STAND RELATIONS (2)

Ref.No.	Part.No.	Part Name	Qty Req'd	Common
21	F9-722	Front Brake Adjust Screw フロント ブレーキ アジャスト スクリュー	1	F ₃
22	723	Rear Pivot Pin Tighten Nut リヤ ピボット ピン 締付ナット	1	F ₃
23	730	Main Stand Complete 中 スタンド	1	
24	731	Main Stand Spring 中 スタンド スプリング	1	F ₃
25	732	Main Stand Tighten Bolt 中 スタンド 締付ボルト	2	F ₃
26	733	Main Stand Stop Rubber 中 スタンド ストップバー グム	1	F ₃
27	734	Side Stand サイド スタンド	1	
28	735	Side Stand Tighten Bolt サイド スタンド 締付ボルト	1	F ₃
29	736	Side Stand Spring サイド スタンド スプリング	1	F ₃
30	737	Side Stand Tighten Nut サイド スタンド 締付ナット	1	F ₃
31		Hexgon Head Bolt 6×35 六角 ボルト	1	
32		Cylinder Head Screw 4×10 平 小 ボルト	2	
33		Hexgon Nut M10 六角 ナット	2	
34		Hexgon Nut M6	1	
35		Hexgon Nut M4	2	
36		Castle Nut M10 菊 ナット	2	
37		Flat Washer 6φ 平 ワッシャー	1	
38		Spring Washer 10φ スプリング ワッシャー	2	
39		Spring Washer 4φ スプリング ワッシャー	2	
40		Cotter Pin 3φ×20 割 ピン	1	
41		Cotter Pin 2φ×20	3	
42		Cotter Pin 2φ×10	1	
43		Grease Nipple (Direct Type) 1/4" グリース ニップル	2	




REAR CUSHION & HANDLE RELATIONS (1)

Ref.No.	Part.No.	Part Name	Qty Req'd	Common
1	F ₉ 300	Rear Cushion Assy リヤ クッション アッセンブリー	2	F ₃
2	301	Rear Cushion Bolt (Upper) リヤ クッション 締付ボルト (上)	2	F ₃
3	302	Rear Cushion Bolt (Under) リヤ クッション 締付ボルト (下)	1	F ₃
4	303	Rear Cushion Washer (A) リヤ クッション ワッシャー	4	F ₃
5	304	Rear Cushion Washer (B)	1	F ₃
6	305	Rear Cushion Washer (C)	1	F ₃
7	400	Handle Bar ハンドル	1	
8	422	Handle Lever (Left) ハンドル レバー (左)	1	
9	423	Handle Lever (Right) ハンドル レバー (右)	1	
10	403 A	Lever Holder (Left) レバー ホルダー (左)	1	
11	403 B	Lever Holder (Right) レバー ホルダー (右)	1	
12	427	Handle Lever Pivot Screw (With Nut) レバー 支持 ボルト (ナット付)	2	
13	404	Accelerator Holder Assy アクセル ホルダー アッセンブリー	1	
14	407	Grip Rubber (Left) グリップ グム (左)	1	
15	408	Grip Rubber (Right) グリップ グム (右)	1	
16	424	Dimer Switch Holder (With Screw) ダイマー スイッチ ホルダー (ビス付)	1	
17	409	Throttle Wire Assy スロットル ウイヤー	1	
18	411	Front Brake Wire フロント ブレーキ ウイヤー	1	
19	412	Clutch Wire クラッチ ウイヤー	1	
20	413	Handle Collar ハンドル カラー	2	F ₃

REAR CUSHION & HANDLE RELATIONS (2)

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty Req'd	Common
21...	F9-415.....	Handle Holder ハンドル ホルダー	2	F ₃
22...	416.....	Handle Holder Tighten Stud Bolt ハンドル ホルダー タイツナット ボルト	2	F ₃
23...	417.....	Hamdle Buffer Rubber ハンドル バッファーラバー	4	F ₃
24...	418.....	Handle Holder Tighten Collar ハンドル ホルダー カラー	2	F ₃
25...	420.....	Holder Tighten washer ホルダー 締付 ワッシャー	2	F ₃
26...	421.....	Cord Holder コード 止メ金具	1	F ₃
27.....	Hexgon Head Bolt 8×20 六角 ボルト	2	
28.....	Hexgon Head Bolt 6×25	4	
29.....	Hexgon Nut M10 六角 ナット	5	
30.....	Hexgon Nut M6	4	
31.....	Hexgon Jam Nut M10 六角 厚 ナット	1	
32.....	Spring Washer 10¢ スプリング ワッシャー	5	
33.....	Spring Washer 8¢	2	
34.....	Spring Washer 6¢	4	




CHASSI'S ELECTRICITY RELATIONS (1)

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty Req'd	Common
1	F ₉ -801	Head Light Body ヘッド ライト ボディ	1	
2	802	Head Light Rim ヘッド ライト リム	1	F ₃
3	804	Head Light Beam Complete シールド ビーム コンプリート	1	
4	809	Head Light Beam Lock Spring レフレクター スプリング	3	F ₃
5	810	Cord Protect Rubber (A) コード プロテクター グム (A)	1	F ₃
6	811	Head Light Buffer Rubber ヘッド ライト 防振 グム	4	F ₃
7	812	Main Switch Complete メイン スイッチ	1	F ₃
8	813	Mascot Key マスコット キー	1	F ₃
9	814	Spare Key スペアーキー	1	F ₃
10	815	Handle Lock Key ハンドル ロック キー	2	
11	817	High Beam Pilot Lens ハイ ビーム レンズ	1	
12	818	3rd Pilot Lens サード ランプ レンズ	1	F ₃
13	920	High Beam Pilot Bulb Socket ハイ ビーム ソケット	1	
14	821	3rd Pilot Bulb Socket サード ランプ ソケット	1	F ₃
15	822	Pilot Bulb パイロット ボルト	2	F ₃
16	823	Main Switch Cord メイン スイッチ コード	1	F ₃
17	824	Tail Light Body Complete テール ライト ボディ コンプリート	1	
18	825	Tail Light Lens テール ライト レンズ	1	
19	826	Lens Tighten Screw テールレンズ 締付 ボルト	2	
20	827	Tail Lamp Bulb テール ボルト	1	

CHASSI'S ELECTRICITY RELATIONS (2)

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty Req'd	Common
21...	F ₉ -830	Tail Cord テールコード	1	
22...	831	Main Wire Haness モバイヤーハネス	1	
23...	834	Dimmer Switch Assy ダイマー・スイッチ	1	F ₃
24...	835	Battery 12V-6A MBH3-12A バッテリー	1	
25...	836	Battery Carrier バッテリーキャリアー	1	
26...	838	Horn ホーン	1	F ₃
27...	839	Ignition Coil イグニッションコイル	2	F ₃
28...	840	Plug Cord プラグコード	2	
29...	841	Plug Cap (With Rubber) プラグキャップ(防水ゴム付)	2	F ₃
30...	845	Voltage Regulator RN-A2 レギュレーター	1	F ₃
31...	846	Head Light Body Tighten Bolt ヘッドライト締付ボルト	2	
32...	847	Head Light Body Tighten Washer ヘッドライト締付ワッシャー	2	F ₃
33...	848	Regulator Rubber レギュレーターゴム	1	F ₃
34...	849	Cord Protect Rubber (B) コードプロテクター(ゴム(B))	1	F ₃
35...	854	Battery Band Metal バッテリーバンド金具	2	F ₃
36...	855	Battery Band バッテリーバンド	1	
37...	856	Battery Tighten Collar バッテリーワラーフカラーフ	1	
38...	857	Battery Tighten Bolt バッテリーワラーフボルト	1	
39...	858	Battery Cord (+) バッテリーコード(+)	1	
40...	859	Battery Cord (-) バッテリーコード(-)	1	
41...	860	Cord Protect Rubber (C) コードプロテクター(ゴム(C))	2	F ₃
42...	861	Main Switch Cord Rubber メインスイッチコードゴム	1	F ₃
43...	862	High Beam Cord Conector Socket ハイビームコードソケット	1	
44...	844	Stop Switch Comlete ストップスイッチ	1	F ₃
45...		Hexgon Head Bolt 8×20 六角ボルト	2	
46...		Hexgon Head Bolt 6×15 六角ボルト	5	
47...		Hexgon Head Bolt 5×15 六角ボルト	4	
48...		Cylinder Head Screw 4×10 平小ねじ	1	
49...		Oval Countersunk Head Screw 4×10 丸皿小ねじ	1	
50...		Oval Countersunk Head Screw 3×8 丸皿小ねじ	2	
51...		Hexgon Nut M10 六角ナット	2	
52...		Hexgon Nut M8 六角ナット	1	
53...		Hexgon Nut M6 六角ナット	6	
54...		Hexgon Nut M5 六角ナット	4	
55...		Hexgon Nut M4 六角ナット	1	
56...		Spring Washer 10φ スプリングワッシャー	2	
57...		Spring Washer 8φ スプリングワッシャー	3	
58...		Spring Washer 6φ スプリングワッシャー	4	




EQUIPAGE RELATIONS (No1) (1)

Ref. No.	Part. No.	Part	Name	Qty	Req'd	Common
1	F ₉ -900		Dual Seat デュアル シート	1		
2	901		Muffler Complete (Left) マフラー (左)	1		
3	902		Muffler Complete (Right) マフラー (右)	1		
4	903		Exhaust Pipe (Left) エキゾースト パイプ (左)	1		
5	904		Exhaust Pipe (Right) エキゾースト パイプ (右)	1		
6	906		Back Nut バック ナット	2		F ₃
7	907		Exhaust Pipe Gasket エキゾースト パイプ ガスケット	2		F ₃
8	908		Exhaust Pipe Joint Rubber エキゾースト パイプ ジョイント ラバー	2		F ₃
9	909		Foot-rest フット レスト	2		F ₃
10	910		Foot-rest Rubber フット レスト ゴム	2		F ₃
11	911		Foot-rest Tighten Bolt フット レスト 締付ボルト	2		F ₃
12	912		Rear Peg Assy 補助 ステップ アッセンブリー	2		F ₃
13	931		Speedometer Assy スピードメーター アッセンブリー	1		
14	932		Speedometer Cable Assy スピードメーター ケーブル アッセンブリー	1		
15	933		Speedometer Gear Box スピードメーター ギヤボックス	1		F ₃
16	941		Back Mirror Assy バック ミラー アッセンブリー	2		F ₃
17	942		Crash Bar バンパー	1		
18	943		Crash Bar U Bolt バンパー U ボルト	2		
19	944		Crash Bar Flat Washer バンパー 平 ワッシャー	4		
20	946		Kick Arm Stop Rubber キック アーム ストップバー ゴム	1		F ₃

EQUIPAGE RELATIONS (No1) (2)

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty	Req'd	Common
21	F9-948	Joint Rubber Clamp Ring ジョイント ガム 止メ リング	2		F ₃
22		Cylinder Head Screw 4×20 平 小ネジ 4×20	2		
23		Oval Countersunk Head Screw 5×35 丸 四小ネジ 5×35	1		
24		Hexgon Nut M10 六角 ナット	2		
25		Hexgon Nut M5 六角 ナット	1		
26		Hexgon Nut M4 六角 ナット	2		
27		Cap Nut M8 端 ナット	8		
28		Flat Washer 8φ 平 ワッシャー	4		
29		Spring Washer 14φ スプリング ワッシャー	2		
30		Spring Washer 10φ スプリング ワッシャー	2		
31		Spring Washer 8φ スプリング ワッシャー	4		
32		Spring Washer 4φ スプリング ワッシャー	2		




EQUIPAGE RELATIONS (No2) (1)

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty Req'd	Common
1	F ₉ -913	Fuel Tank Complete 燃料タンク	1	F ₃
2	914	Fuel Cock Complete 燃料コック	1	F ₃
3	915	Fuel Pipe 燃料パイプ	1	
4	916	Tank Mark タンクマーク	2	
5	918	Tank Tighten Bolt (Rear) タンク締付ボルト(後)	1	F ₃
6	919	Tank Tighten Collar タンク締付カラーレ	1	F ₃
7	920	Fuel Tank Joint Pipe タンクジョイントパイプ	1	F ₃
8	921	Knee Grip Rubber ニー グリップ	2	F ₃
9	922	Tank Tighten Washer タンク締付ワッシャー	4	F ₃
10	923	Tank Buffer Rubber (Rear) タンク防振ゴム(後)	2	F ₃
11	924	Tank Tighten Bolt (Front) タンク締付ボルト(前)	2	F ₃
12	925	Tank Cap タンクキャップ	1	F ₃
13	927	Tank Buffer Rubber (Upper) タンク防振ゴム(上)	2	F ₃
14	928	Tank Buffer Rubber (Under) タンク防振ゴム(下)	2	F ₃
15	926	Tool Box ツールボックス	1	
16	935	Tool Kit ツールキット	1	F ₃
17	945	Tool Box Key Screw ツールボックスキー スクリュー	2	
18	934	Joint Cover ジョイントカバー	1	F ₃
19	936 A	Clamp Band A 締付バンド	1	F ₃
20	936 B	Clamp Band B 締付バンド	4	F ₃

EQUIPAGE RELATIONS (No2) (2)

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty	Req'd	Common
21...	F9-929.....	Fuel Cock Union Bolt 燃料 ゴック ユニオン ボルト	1		
22...	930.....	Fiber Washer ファイバー ワッシャー	2		
23.....		Hexgon Head Bolt 6×10 六角 ボルト	1		
24.....		Cylinder Head Screw 6×10 平 小 ネジ	1		
25.....		Hexgon Nut M8 六角 ナット	1		
26.....		Flat Washer 8φ 平 ワッシャー	2		
27.....		Spring Washer 6φ スプリング ワッシャー	2		




CRANK CASE RELATIONS (1)

Ref.No.	Part.No.	Part Name	Qty Req'd	Common
1	R 2-101	Crank Case Complete クラシング ケース	1	
2	102	Front Panel フロント パネル	1	
3	104	Front Panel Packing フロント パネル パッキン	1	
4	131	Oil Pan オイル パン	1	
5	132	Oil Pan Packing オイル パン パッキン	1	
6	133	Oil Filter Cap オイル フィルター キャップ	1	
7	135	Oil Filter オイル フィルター	1	
8	136	Special Union Bolt 特殊 ユニオン ボルト	1	
9	137	Oil Drain Bolt オイル ドレイン ボルト	1	L ₈
10	138	Oil Gauge オイル ゲージ	1	
11	139	Oil Gauge "O" Ring オイル ゲージ "O" リング	1	L ₈
12	140	Cylinder Stud Bolt シリンダー スタッド ボルト	8	
13	141	15¢ Rubber Plug 15¢ ゴム ピグ	1	L ₈
14	143	Stud Bolt 8×41 スタッド ボルト	3	L ₈
15	145	Stud Bolt 8×32 スタッド ボルト	5	L ₈
16	147	Oil Receive オイル レシーブ	1	
17	149	Filter Cover フィルター カバー	1	
18	150	Air Filter Element エア フィルター エレメント	1	
19	152	Air Filter Cap エア フィルター キャップ	1	
20	154	Cord Protect Rubber コード プロテクター ゴム	3	

CRANK CASE RELATIONS (2)

Ref.No.	Part.No.	Part Name	Qty Req'd	Common
21	Oil Seal 25 35 7	1	
22	Oil Seal 20 35 7	1	
23	Steel Raller 6φ×20 スチール ラーラー	2	
24	Hexgon Head Bolt 6×55 六角 ボルト	1	
15	Hexgon Head Bolt 6×20	12	
26	Hexgon Head Bolt 6×10	4	
27	Cylinder Head Screw 6×60 平 小 ネジ	1	
28	Cylinder Head Screw 6×45	11	
29	Cylinder Head Screw 6×10	1	
30	Hexgon Nut M8 六角 ナット	4	
31	Small Hexgon Nut M10 小形 六角 ナット	8	
32	Flat Washer 10φ 平 ワッシャー	8	
33	Flat Washer 8φ	3	
34	Flat Washer 6φ	27	
35	Spring Washer 8φ スプリング ワッシャー	1	




CRANK SHAFT & CAM SHAFT RELATIONS (1)

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty	Req'd	Common
1 ... R ₂ -105.....	Main Bearing Housing Complete	メイン ベアリング ハウジング	1		
2 ... 106.....	Rear Bearing Housing	リヤ ベアリング ハウジング	1		
3 ... 107.....	Rear Bearing Housing Packing	リヤ ベアリング ハウジング パッキン	1		
4 ... 108.....	Crank Shaft (M)	クランク シャフト	1		
5 ... 109.....	Crank Shaft (D)	クランク シャフト	1		
6 ... 110.....	Center Crank	中間 クランク	1		
7 ... 111.....	Crank Pin	クランク ピン	2		
8 ... 112.....	Connecting Rod Complete	コンロッド	2		
9 ... 114.....	Connecting Rod Retainer	コンロッド リテナー	2		
10 ... 115.....	Oil Bath Plate	オイル バス プレート	2		
11 ... 116.....	Crank Shaft Collar	クランク シャフト カラー	2		
12 ... 117.....	Crank Gear	クランク ギヤー	1		
13 ... 119.....	Cam Gear	カム ギヤー	1		
14 ... 120.....	Cam Shaft	カム シャフト	1		
15 ... 121.....	Oil Pump Gear	オイル ポンプ ギヤー	1		
16 ... 122.....	Oil Pump Drive Gear	オイル ポンプ ドライブ ギヤー	1		
17 ... 123.....	Oil Pump Driven Gear	オイル ポンプ ドリブン ギヤー	1		
18 ... 124.....	Bearing Press	ベアリング オサエ	1		
19 ... 125.....	Oil Pump Knock Washer	オイル ポンプ ノック ワッシャー	1		L ₈
20 ... 126.....	Breather Valve	ブリザー バルブ	1		


CRANK SHAFT & CAM SHAFT RELATIONS (2)

Ref.No.	Part.No.	Part Name	Qty Req'd	Common
21	R ₂ -127	Breather Valve Spring ブリザー バルブ スプリング	1	
22	128	Breather Valve Set Ring ブリザー バルブ セット リング	1	
23	130	Cam Shaft Bearing Housing カム シャフト ベアリング ハウジング	1	
24	142	Rifter Pin Bush リフター ピン ブッシュ	1	
25	146	Cam Gear Key カム ギヤー キー	1	
26	148	Oil Pump Counter Shaft オイル ポンプ カウンター シャフト	1	L ₈
27	151	Bearing Stop Ring (A) ベアリング ストップ リング	1	
28	153	Bearing Stop Ring (B) ベアリング ストップ リング	1	
29	414	Valve Rifter Pin バルブ リフター ピン	4	
30		Bearing NF207 ベアリング	1	
31		Bearing 6207	1	
32		Bearing 6204	1	
33		Bearing 6203	1	
34		Bearing 6203Z	1	
35		Oil Seal 52 72 10 オイル シール	1	
36		Steel Roller 7φ×10 スチール ローラー	24	
37		Steel Roller 4φ×5	1	
38		Steel Roller 3φ×5	1	
39		Hexgon Head Bolt 6×23 六角 ボルト	4	
40		Hexgon Head Bolt 6×20	6	
41		Hexgon Head Bolt 6×15	4	
42		Cylinder Head Screw 6×15 平 小 ネジ	4	
43		Counter Sunk Head Screw 6×15 皿 小 ネジ	2	
44		Hexgon Nut M8 六角 ナット	8	
45		Hexgon Jam Nut M8 六角 薄 ナット	1	
46		Flat Washer 6φ 平 ワッシャー	10	
47		Spring Washer 8φ スプリング ワッシャー	4	
48		Toothed Lock Washer 6 φ 噛付 ワッシャー	4	
49		Special Washer 17×27×0.5 調整シム	Proper	



CLUTCH RELATIONS

Ref. No.	Part. No.	Part	Name	Qty	Req'd	Common
1	R ₂ -201		Clutch Flywheel フライホイール	1		
2	202		Clutch Pressure Plate Complete プレッシャー プレート	1		
3	204		Clutch disk Complete クラッチ ディスク	1		
4	205 A		Clutch Spring (Large) クラッチ スプリング (大)	6		
5	205 B		Clutch Spring (Small) クラッチ スプリング (小)	3		
6	206		Clutch Outer Plate クラッチ アウター プレート	1		
7	207		Flywheel Tighten Bolt フライホイール 締付 ボルト	1		
8	208		Flywheel Knock Washer フライホイール ノック ワッシャー	1		
9	209		Release Rod リリース ロッド	1		
10	210		Release Rod Seal リリース ロッド シール	1		L ₈
11	211		Release Bearing Assy リリース ベアリング アッセンブリー	1		L ₈
12	212		Release Bearing "O" Ring リリース ベアリング "O" リング	1		L ₈
13	213		Release Arm リリース アーム	1		L ₈
14	214		Release Arm Pin リリース アーム ピン	1		L ₈
15	215		Adjust Bolt アジャスト ボルト	1		L ₈
16	216		Flywheel Key フライホイール キー	1		L ₈
17	217		16φ Knock Washer 16φ ノック ワッシャー	6		
18	218		Release Spring リリース スプリング	1		L ₈
19			Hexgon Head Bolt 6×20 六角 ボルト	6		
20			Hexgon Nut M6 六角 ナット	1		
21			Cotter Pin 1.6φ×12 割 ピン	2		




CYLINDER & CYLINDER HEAD RELATIONS (1)

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty Req'd	Common
1	R ₂ -401	Cylinder Complete シリンドー	2	
2	402	Cylinder Packing シリンドー パッキン	2	
3	403	Cylinder Head Complete (Left) シリンドー ヘッド (左)	1	
4	404	Cylinder Head Complete (Right) シリンドー ヘッド (右)	1	
5	407	Cylinder Head Gasket シリンドー ヘッド ガスケット	2	
6	408	Tappet Cover タベット カバー	2	
7	409	Tappet Cover Packing タベット カバー パッキン	2	
8	410 A	Piston (Standard Size) ピストン スタンダード サイズ	2	
	410 B	Piston (Over Size 0.25) オーバーサイズ		
	410 C	Piston (Over Size 0.50) オーバー サイズ		
	410 D	Piston (Over Size 0.75) オーバー サイズ		
	410 E	Piston (Over Size 1.0) オーバー サイズ		
9	411	Piston Pin ピストン ピン	2	
10	412 A	Piston Ring Assy (Standard Size) ピストン リング アッセンブリー スタンダード サイズ	2	
	412 B	Piston Ring Assy (Over Size 0.25) オーバー サイズ		
	412 C	Piston Ring Assy (Over Size 0.50) オーバー サイズ		
	412 D	Piston Ring Assy (Over Size 0.75) オーバー サイズ		
	412 E	Piston Ring Assy (Over Size 1.0) オーバー サイズ		
11	413	Piston Pin Knock Ring ピストン ピン ノック リング	4	
12	415	Push Rod プッシュ ロッド	4	
13	416	Valve Guide バルブ ガイド	4	

CYLINDER & CYLINDERHEAD RELATIONS (2)

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty Req'd	Common
14...	R 2- 417.....	Inlet Valve インレットバルブ	2	
15...	418.....	Exhaust Valve エキゾストバルブ	2	
16...	419.....	Valve Cotter Receive バルブ コッター 受け	4	
17...	420.....	Valve Cotter バルブ コッター	8	
18...	421.....	Valve Spring Seat バルブ スプリング シート	4	
19...	422.....	Valve Spring (Large) バルブ スプリング (大)	4	
20...	423.....	Valve Spring (Small) バルブ スプリング (小)	4	
21...	424.....	Locker Arm Support ロッカー アーム サポート	8	
22...	427.....	Locker Arm Complete (Inlet) ロッカー アーム (インレット)	2	
23...	428.....	Locker Arm Complete (Exhaust) ロッcker アーム (エキゾスト)	2	
24...	429 A.....	Tappet Adjust Bolt タペット アジャスト ボルト	4	
25...	429 B.....	Tappet Adjust Nut タペット アジャスト ナット	4	
26...	430.....	Locker Arm Shaft ロッカー アーム シャフト	4	
27...	432.....	Valve Guide check Knock Ping バルブ ガイド 止メ リング	4	
28...	436.....	Manifold Packing マニホールド パッキン	2	
29...	438.....	Push Rod Cover ブッシュ ロッド カバー	4	
30...	439.....	Push Rod Cover Rubber ブッシュ ロッド カバー ゴム	4	
31...	442.....	Tappet Cover Nut タペット カバー ナット	2	
32...	433.....	Stud Bolt M8×60 スタッド ボルト	2	
33...	434.....	Stud Bolt M6×36 スタッド ボルト	4	
34...	440.....	Stud Bolt M8×36 スタッド ボルト	4	
35...	145.....	Stud Bolt M8×32 スタッド ボルト	4	
36...	469.....	Stud Bolt M8×27 スタッド ボルト	4	
37...	466 A.....	Inlet Pipe Left マニホールド (左)	1	
38...	466 B.....	Inlet Pipe Right マニホールド (右)	1	
39.....		Hexgon Nut M8 六角 ナット	8	
40.....		Cap Nut M6 袋 ナット	4	
41.....		Spring Washer 8φ スプリング ワッシャー	8	
42.....		Spring Washer 6φ スプリング ワッシャー	4	
43.....		Special Washer 23×13×0.1 特殊 ワッシャー	Proper	



TRANSMISSION RELATIONS(1)


Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty Req'd	Common
1	R 2- 301	Mission Case ミッション ケース	1	
2	302	Rear Cover リヤ カバー	1	L ₈
3	303	Rear Cover Packing リヤ カバー パッキン	1	L ₈
4	304	Main Shaft メイン シャフト	1	
5	305	Counter Shaft カウンター シャフト	1	L ₈
6	306	Spline Shaft スライイン シャフト	1	L ₈
7	307	Low Driven Gear Complete ロー ドリブン ギヤー	1	L ₈
8	308	Second Driven Gear セコンド ドリブン ギヤー	1	L ₈
9	309	Second Drive Gear セコンド ドライブ ギヤー	1	L ₈
10	310	Top Gear (3rd Drive Gear) トップ ギヤー	2	L ₈
11	311A	Clutch Gear (Round Long) クラッチ ギヤー (長孔)	1	L ₈
12	311B	Clutch Gear (Round Circle + 3rd Driven) クラッチ ギヤー (円孔)	1	L ₈
13	312	Kick Ratchet キック ラチエット	1	L ₈
14	313	Kick Ratchet Key キック ラチエット キー	1	L ₈
15	314	Ratchet Gear ラチエット ギヤー	1	L ₈
16	315	Ratchet Gear Spring ラチエット ギヤー スプリング	1	L ₈
17	316	Spline Washer スライイン ワッシャー	2	L ₈
18	317	Gear Knock Ring ギヤー ノック リング	2	L ₈
19	318A	Gear Collar (Large) ギヤー カラー (大)	1	L ₈
20	318B	Gear Collar (Small) ギヤー カラー (小)	1	L ₈

TRANSMISSION RELATIONS (2)

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty	Req'd	Common
21	R 2- 319	Rubber Joint Yoke Complete ラバー ジョイント ヨーク	1	L ₈
22	320	Rubber Joint Yoke Key ラバー ジョイント ヨーク キー	1	L ₈
23	321	Rubber Joint Yoke Nut ラバー ジョイント ヨーク ナット	1	L ₈
24	322	Kick Gear Complete キック ギヤー	1	
25	324	Kick Counter Gear キック カウンター ギヤー	1	L ₈
26	325	11¢ Knock Ring 11¢ ノック リング	3	L ₈
27	326	Kick Counter Gear Shaft キック カウンター ギヤー シャフト	1	L ₈
28	327	Kick Spring キック スプリング	1	L ₈
29	328	Kick Arm キック アーム	1	
30	329	Kick Spring Cover キック スプリング カバー	1	L ₈
31	330 A	Kick Knock Bolt キック ノック ボルト	1	L ₈
32	330 B	Kick Knock Nut キック ノック ナット	1	L ₈
33	330 C	Kick Knock Washer キック ノック ワッシャー	1	L ₈
34	331	Joint Yoke Seal Rubber ジョイント ヨーク シール ゴム	1	L ₈
35	332	Oil Cock オイル コック	1	L ₈
36	333	Oil Drain Bolt オイル ドレイン ボルト	1	L ₈
37	334	Pivot Pin Washer ピボット ピン ウォッシャー	1	L ₈
38	335	13¢ Snap Ring 13¢ スナップ リング	2	L ₈
39	340	Shift Fork シフト フォーク	2	L ₈
40	341	Shift Fork Shaft シフト フォーク シャフト	1	L ₈
41	342	Change Drum Complete チェンジ ドラム	1	L ₈
42	343	Change Ratchet チェンジ ラチエット	1	L ₈
43	344	Change Ratchet Spring チェンジ ラチエット スプリング	1	L ₈
44	345	Change Arm チェンジ アーム	1	L ₈
45	346	Change Arm Pin チェンジ アーム ピン	1	L ₈
46	347	Change Arm Shaft チェンジ アーム シャフト	1	L ₈
47	348	Change Shaft Complete チェンジ シャフト	1	L ₈
48	350	Change Shaft Metal チェンジ シャフト メタル	1	L ₈
49	351	Change Lever チェンジ レバー	1	
50	352	Change Lever Adjust Spring チェンジ レバー アジャスト スプリング	1	L ₈
51	353	Pivot Pin ピボット ピン	1	L ₈
52	354	Change Knock Plate Complete チェンジ ノック プレート	1	L ₈
53	357	Change Knock Spring チェンジ ノック スプリング	1	L ₈
54	358	Change Knock Bolt Complete チェンジ ノック ボルト	1	L ₈
55	359	Pivot Pin Nut ピボット ピン 編付ナット	1	L ₈
56	361	Neutral Switch Assy ニュートラル スイッチ アッセンブリー	1	L ₈
57	364	Change Lever Rubber チェンジ レバー ゴム	1	L ₈
58	365	Oil Cock "O" Ring オイル コック "O" リング	1	L ₈


TRANSMISSION RELATIONS (3)

Ref.No.	Part.No.	Part Name	Qty Req'd	Common
59	Bearing 6202 ペアリング		3	
60	Bearing 6302		1	
61	Bearing 6204		1	
62	Bearing 6203		1	
63	Oil Seal 30 44 9 オイル シール		1	
64	Oil Seal 20 40 7		1	
65	Oil Seal 18 28 6		1	
66	Oil Seal 16 26 5		1	
67	Oil Seal 15 25 5		1	
68	Steel Roller 5φ×15 スチール ローラー		5	
69	Steel Roller 6φ×10		2	
70	Special Washer 30×16×1 特殊 ワッシャー		1	
71	Special Washer 26×17×1		1	
	Special Washer 26×17×0.5			Properly
	Special Washer 26×17×0.2			Properly
72	Special Washer 25×16×0.5		1	
	Special Washer 25×16×0.2			Properly
73	Special Washer 24×15×1		5	
	Special Washer 24×15×0.5			Properly
	Special Washer 24×15×0.2			Properly
74	Special Washer 23×14×1		4	
	Special Washer 23×14×0.5			Properly
	Special Washer 23×14×0.2			Properly
75	Special Washer 27×18×1		1	
76	Hexgon Head Bolt 6×32 六 角 ボルト		7	
77	Hexgon Head Bolt 6×23		1	
78	Cylinder Head Screw 6×25 平 小 ネジ		1	
79	Cylinder Head Screw 6×12		1	
80	Cylinder Head Screw 4×10		2	
81	Hexgon Nut M8 六角 ナット		1	
82	Flat Washer 6φ 平 ワッシャー		7	
83	Flat Washer 8φ		2	
84	Spring Washer 6φ スプリング ワッシャー		1	



CARBURETTER & AIR CLEANER RELATIONS

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty Req'd	Common
1	R 2-450	Carburetter VM28	2	
2	452	Air Pipe (Left)	1	
3	453	Air Pipe (Right)	1	
4	454	Air Pipe Joint Rubber	2	
5	455	Air pipe Seat	2	
6	456	Joint Rubber Clamp Ring	4	
7	457	Air Cleaner Case	1	
8	458	Air Cleaner Cover	1	
9	459	Air Shutter (A)	1	
10	460	Air Shutter (B)	1	
11	461	Air Cleaner Element	1	
12	462	Air Cleaner "O" Ring	2	
13	463	Shutter Spring	1	
14	464	Air Cleaner Case Packing	1	
15	465	Air Cleaner Set Bolt	1	
16	468	S-O Mark	1	
17		Steel Roller 3φ×5	1	
18		Steel Ball 1/4"	1	
19		Cylinder Head Screw 4×20	4	
20		Hexgon Nut M4	4	
21		Spring Washer 4φ	4	
22		Flat Washer 6φ	1	



ENGINE'S ELECTRICITY RELATIONS

Ref. No.	Part. No.	Part Name	Qty Req'd	Common
1	R-501	Spark Plug NGK BC-64EW プラグ	2	L ₈
2	502 A	Stator Assy ステーター アッセンブリー	1	
3	502 B	Amateur アマチュア	1	
4	503	Automatic Governer Assy ガバナ アッセンブリー	1	
5	504	Dynamo Cover ダイナモ カバー	1	
6	505	Stator Tighten Bolt M5×70 ダイナモ 締付 ピス	2	
7	506	Cord Protector Rubber コード プロテクター ラム	1	
8	507	Governer Tighten Bolt ガバナ 締付 ボルト	1	
9	508	Amateur Tighten Bolt アマチュア 締付 ボルト	1	
10	509	Governer Shaft ガバナ シャフト	1	
11	510	Contact Point Plate Assy コンタクト ポイント ブレート アッセンブリー	1	
12	513	Contact Point コンタクト ポイント	2	
13	514	Condenser コンデンサー ダイナ	2	
14	515	Dynamo Brush ダイナモ ブラシ	2	
15	516	Dynamo Cord ダイナモ コード	1	
16		Cylinder Head Screw 5×14 平 小 ネジ	4	
17		Oval countersunk Head Screw 6×50 丸皿 小 ネジ	1	
18		Oval countersunk Head Screw 6×40 丸皿 小 ネジ	2	
19		Spring Washer 8φ スプリング ワッシャー	2	
20		Spring Washer 5φ スプリング ワッシャー	6	

MARUSHO MAGNUM 500 TYPE PARTS CATALOGUE

U. S MARUSHO CORPORATION

8588W WASHINGTON BLVD

CULVER CITY CALIF 90231

AREA CODE 213 836-3261
871-0371

LILAC Motorcycle Co., Ltd.

MAIN OFFICE: 413 MORITA-CHO HAMAMATSU SHIZUOKA PREF.

JAPAN. TEL. NO. (2) 6555. (3) 3566. (3) 3567